


TROPEA S



Cassetta di risciacquo a incasso ***In-wall flush cistern***



MADE IN ITALY

06/2015
CATALOGO/LISTINO
CATALOGUE/PRICE LIST
L02-715/0

valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

LEGENDA LEGEND

Abbreviazioni <i>Abbreviations</i>	Unità di misura <i>Measurement units</i>	Descrizione <i>Description</i>
€/pz	-	Prezzo per singolo pezzo - <i>Price per piece</i>
COD.	-	Codice dell'articolo - <i>Item code</i>
CL	-	Classe di sconto - <i>Discount category</i>
D	mm	Diametro - <i>Diameter</i>
DN	mm	Diametro nominale - <i>Nominal diameter</i>
	n°	Pezzi per scatola - <i>Pieces per pack</i>
	n°	Scatole in scatoloni - <i>Boxes per outer box</i>
	n°	Pezzi per ripiano bancale - <i>Pieces per pallet layer</i>
	n°	Pezzi per bancale - <i>Pieces per pallet</i>
HxLxP 	mm	Dimensioni bancale - <i>Pallet dimensions</i>
α	°	Grado sessagesimale - <i>Sexagesimal degree</i>
Mod.	-	Modello - <i>Model</i>
Mat.	-	Materiale - <i>Material</i>
Art.	-	Articolo - <i>Item</i>
Conf.	-	Confezione - <i>Packaging</i>

Tutte le quote riportate nel presente listino sono espresse in mm se non diversamente espresso.
All the dimensions in this price list are in mm except as otherwise expressed.

Le consegne dei prodotti Valsir vengono effettuate a confezione.
 Eventuali richieste non corrispondenti saranno arrotondate, senza preavviso, alla confezione o multipla di essa.

Valsir S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente listino. I colori riprodotti nel presente listino sono indicativi.

Per conoscere le condizioni di vendita, i termini di garanzia ed esprimere il vostro giudizio di gradimento su Valsir, vi preghiamo di fare riferimento alla Carta dei servizi (fascicolo L02-416) o alla sezione "SUPPORTO" del sito web www.valsir.it.

Si invitano tutti gli utilizzatori a segnalare eventuali osservazioni.

Valsir products are delivered according to the package quantity specified in this price list.

Product requests not matching our package quantities will be rounded up, to the package quantity or a multiple.

Valsir S.p.A. reserves the right to modify the characteristics of the products shown in this price list at any time. The colours in this price list are shown for representation purposes only.

To learn more about our sales conditions, warranty terms and to send us your opinion of Valsir, please refer to our services Card (booklet L02-416) or the "SUPPORT" section of our web site www.valsir.it.

Please feel free to notify us your comments.



TROPEA S: LA PIÙ PERFORMANTE DI SEMPRE

TROPEA S: THE MOST HIGH-PERFORMANCE FLUSH CISTERN EVER

CARATTERISTICHE

- Connessione idrica girevole, per facilitare e velocizzare l'installazione.
- Connessione ispezionabile al 100%.
- Componenti interni realizzati con materiali che ritardano l'aggressione del calcare.
- Componenti ottimizzati per una manutenzione ancora più agevole.
- Componenti interni unificata con Winner S, Cubik S, Tropea3 e Corallo3 per una gestione ottimale dei ricambi.
- Versatilità negli azionamenti con possibilità d'azionamento meccanico, pneumatico o elettronico.
- Spessore di 84 mm.
- L'assieme del rubinetto d'arresto e del rubinetto galleggiante è certificato in classe I di rumore secondo ISO EN 3822.

CHARACTERISTICS

- *Rotating water connection fitting for a fast and simple installation.*
- *Connection 100% accessible.*
- *Internal components made of materials that delay the attack of limestone.*
- *Optimized components for an assisted maintenance even further.*
- *Internal components unified for Winner S, Cubik S, Tropea3 and Corallo3 for an improved management of spare parts.*
- *Extreme Versatility: suitable for mechanical, electronic and pneumatic activation systems.*
- *Thickness 84 mm.*
- *The combination of the stop valve and the floating valve is certified in noise class I according to ISO EN 3822.*



VALSIR S.P.A. loc. Merlaro, 2 - 25078 Vestone (BS), Italy

15

DOP-14055-858-TROPEA S

858-TROPEA S

Personal Hygiene

EN 14055-CL2-NLI

EN 14055-CL1-4-NLI-VRII


EN 14055-CL1-5-NLI-VRII

EN 14055-CL1-6-NLI-VRII

Rev00

MURARE IN-WALL

S84



- **Tipologia WC:** a terra
- **Tipologia installazione:** mattoni, a secco, legno
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3, 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** sì
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness		€
VS0858002	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	84	5	136,00
VS0858052	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	84	5	165,00
VS0858021	CAI1	elettronica - <i>electronic</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	84	5	147,00

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	568x671x111	4	0,042


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	570x681x593	20,2	0,23

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	60	1950x1200x1400	255	3,27

MURARE IN-WALL

S84

ARIAPUR



- **Tipologia WC:** a terra
- **Tipologia installazione:** mattoni, a secco, legno
- **Sistema Ariapur:** incluso
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3, 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** si
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included



COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness		€
VS0858302	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	84	1	559,00
VS0858352	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	84	1	588,00



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	480x660x290	7,1	0,092



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
16	2120x1200x800	123	2,03




- **Tipologia WC:** sospeso
- **Tipologia installazione:** mattoni
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** sì
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** wall-hung pans
- **Installation:** masonry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness	Curva Bend		€
VS0858102	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	86	Ø 90 - L 400	1	215,00
VS0858152	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	86	Ø 90 - L 400	1	242,00
VS0858121	CAI1	elettronica - <i>electronic</i>	rete e foderina - <i>net and lining</i>	86	Ø 90 - L 400	1	225,00

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	830x610x145	7,3	0,073

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	16	1350x1200x860	125	1,62



- **Tipologia WC:** sospeso
- **Tipologia installazione:** mattoni
- **Sistema Ariapur:** incluso
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** si
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** wall-hung pans
- **Installation:** masonry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness	Curva Bend		€
VS0858303	CAI1	meccanica - mechanical	rete e foderina - net and lining	86	Ø 90 - L 400	1	634,00
VS0858353	CAI1	pneumatica - pneumatic	rete e foderina - net and lining	86	Ø 90 - L 400	1	662,00




Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	910x780x175	11	0,124



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
14	1680x1200x800	163	1,61

BLOCK

S90




- **Tipologia WC:** sospeso
- **Tipologia installazione:** a secco, legno
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3, 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** sì
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** wall-hung pans
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness	Curva Bend		€
VS0858211	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	foderina - <i>lining</i>	90	Ø 90 - L 400	1	285,60
VS0858255	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	90	Ø 90 - L 400	1	313,14
VS0858221	CAI1	elettronica - <i>electronic</i>	foderina - <i>lining</i>	90	Ø 90 - L 400	1	295,80

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1150x520x150	13,4	0,090

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	11	1270x1200x850	155	1,30



- **Tipologia WC:** sospeso
- **Tipologia installazione:** a secco, legno
- **Sistema Ariapur:** incluso
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3, 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** si
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** wall-hung pans
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness	Curva Bend		€
VS0858311	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	foderina - <i>lining</i>	90	Ø 90 - L 400	1	716,00
VS0858355	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	90	Ø 90 - L 400	1	744,00

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1190x800x170	16,4	0,162

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
6	1280x1200x800	107	1,2

BLOCK AUTOPORTANTE FREE-STANDING BLOCK

S160



- **Tipologia WC:** sospeso
- **Tipologia installazione:** a pavimento
- **Volume scarico:** 6/3 (pre-regolato), 4,5/3, 4/2 l
- **Materiale fissaggio:** incluso
- **Conforme EN 14055:** sì
- **Kit tubi pneumatico remoto:** non incluso

- **WC type:** wall-hung pans
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	Spessore Thickness	Curva Bend		€
VS0858401	CAI1	meccanica - <i>mechanical</i>	foderina - <i>lining</i>	160	Ø 90 - L 400	1	332,80
VS0858451	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	160	Ø 90 - L 400	1	359,80

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1170x520x155	16,2	0,094

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	11	1270x1200x850	187	1,3

PLACCHECOMANDO

PUSH PLATES



PLACCHE E COMANDI: IL NATURALE COMPLEMENTO DI UNA CASSETTA VALSIR

PUSH PLATES: THE NATURAL COMPLEMENT FOR A VALSIR CISTERN

Con uno stile rigoroso ed essenziale, Valsir abbina alle proprie cassette una serie di placche e comandi prodotti in varie finiture attraverso l'impiego di ABS o metallo, vetro o legno, pietra o nuovi materiali come l'alluminio anodizzato o pregiati materiali acrilici.

Le placche e i comandi Valsir rispondono a criteri di massima funzionalità e assumono un ruolo rilevante nell'estetica all'interno del locale bagno.

Il catalogo Valsir offre innumerevoli opportunità d'arredo per abbinare alla cassetta di risciacquo una placca o un comando pneumatico che soddisfino più esigenze: praticità, risparmio d'acqua, estetica e funzionalità. Inoltre, vengono offerti una serie di accessori per garantire il massimo supporto tecnico nella scelta dei componenti.

With a scrupulous and essential style, Valsir complements the range of flush cisterns with a series of push plates and actuators in various finishes, through the use of ABS and metal, glass or wood, stone or new materials as anodized aluminum or refined acrylic materials

The Valsir push plates and actuators satisfy criteria of maximum functionality and take on a significant role in aesthetics in the bathroom.


The Valsir catalogue offers numerous furnishing opportunities to complement the flush cistern with a push plate or pneumatic actuators, which satisfies several requirements: practicality, water saving, colour, functionality. Furthermore, a series of pneumatic mechanisms and pipe connections are offered to guarantee maximum technical support in the choice of the components.

PLACCHE DI COMANDO TROPEA S

TROPEA S PUSH PLATES

P1

**Placca meccanica
doppio scarico - ABS**
*Dual flush push plate,
mechanical - ABS*




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871301	CAP1	bianco - white	5	33,63
VS0871335	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	57,03
VS0871337	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	61,87

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	160x90x250	0,55	0,0036

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	160x450x260	3,05	0,019

P2

**Placca meccanica
doppio scarico - ABS**
*Dual flush push plate,
mechanical - ABS*




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0872801	CAP1	bianco - white	5	33,63
VS0872835	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	57,03
VS0872837	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	61,87

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	160x90x250	0,55	0,0036

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	160x450x260	3,05	0,019

P6

**Placca meccanica doppio
scarico inviolabile - METAL**
*Tamper proof push plate, dual
flush, mechanical - METAL*




COD.	CL	Colore - Colour			€
VS0870235	CAP1	cromo lucido - polished chrome	inviolabile - tamper-proof	5	140,85
VS0870237	CAP1	cromo satinato - satin chrome	inviolabile - tamper-proof	5	162,86

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	180x40x300	0,46	0,002

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	200x240x320	2,6	0,015

Infrarossa Dual
Placca elettronica - METAL
Electronic push plate - METAL




COD.	CL	Colore - Colour	Scarico - Flush		€
VS0868901	CAP1	cromo lucido - polished chrome	singolo - single	1	696,80

Completa di motore e cavi di alimentazione. Alimentatore da acquistare separatamente.
Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³		Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Infrarossa Eye
Placca elettronica - METAL
Electronic push plate - METAL




COD.	CL	Colore - Colour	Scarico - Flush		€
VS0868911	CAP1	cromo lucido - polished chrome	singolo - single	1	696,80

Completa di motore e cavi di alimentazione. Alimentatore da acquistare separatamente.
Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³		Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Infrarossa Remote
Placca elettronica - METAL
Electronic push plate - METAL



COD.	CL	Colore - Colour	Scarico - Flush		€
VS0868921	CAP1	cromo lucido - polished chrome	singolo - single	1	650,00

Completa di motore e cavi di alimentazione. Alimentatore da acquistare separatamente.
Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³		Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Accessori - Accessories


Alimentatore per placca
Infrarossa

Power supply for Infrarossa plate



COD.	CL		€
VS0868930	ACCA	1	85,45

Kit predisposizione elettronico
Kit for electronic
configuration




COD.	CL		€
VS0866697	ACCA	1	18,93

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES

TROPEAS

P1

**Placca pneumatica
doppio scarico - ABS**
*Pneumatic push plate with
dual flush - ABS*




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0872601	CAP1	bianco - white	5	48,56
VS0872635	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	72,01
VS0872637	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	76,79

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	160x90x250	0,55	0,0036

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
5	160x450x260	3,05	0,019

P2

**Placca pneumatica
doppio scarico - ABS**
*Pneumatic push plate with
dual flush - ABS*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871501	CAP1	bianco - white	5	48,56
VS0871503 •	CAP1	champagne	5	51,27
VS0871517 •	CAP1	visone beige - beige	5	51,27
VS0871535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	72,01
VS0871537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	76,79


• Ad esaurimento. - Sell out.

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	160x90x250	0,55	0,0036

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
5	160x450x260	3,05	0,019

P7


**Placca pneumatica
doppio scarico - INOX**
*Pneumatic push plate with
dual flush push buttons - INOX*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871735	CAP1	inox lucido - polished stainless steel	1	158,11
VS0871737	CAP1	inox satinato - satin stainless steel	1	186,64

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	160x90x230	0,96	0,0033

Placca ispezione - ABS
Access plate - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871401	CAP1	bianco - <i>white</i>	1	26,67
VS0871435	CAP1	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	1	42,33
VS0871437	CAP1	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	1	47,01



	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	200x40x250	0,35	0,002

PLACCHE PNEUMATICHE DESIGN

PNEUS DESIGN PUSH PLATES





Placche pneumatiche
Pneumatic push plates

CRYSTAL			SMALL *		MEDIUM	
Placche pneumatiche Pneumatic push plates						
finiture finishing						
	Rosso Red	lucido - <i>polished</i>	VS0877601	VS0877605	VS0877301	VS0877305
		satinato - <i>satin</i>	VS0877603	VS0877607	VS0877303	VS0877307
	Malesia Malaysia	lucido - <i>polished</i>	VS0877611	VS0877615	VS0877311	VS0877315
		satinato - <i>satin</i>	VS0877613	VS0877617	VS0877313	VS0877317
	Ghiaccio Ice	lucido - <i>polished</i>	VS0877621	VS0877625	VS0877321	VS0877325
		satinato - <i>satin</i>	VS0877623	VS0877627	VS0877323	VS0877327
	Bianco Europa Europe white	lucido - <i>polished</i>	VS0877631	VS0877635	VS0877331	VS0877335
		satinato - <i>satin</i>	VS0877633	VS0877637	VS0877333	VS0877337
	Bianco RAL 9010 RAL 9010 white	lucido - <i>polished</i>	VS0877641	VS0877645	VS0877341	VS0877345
		satinato - <i>satin</i>	VS0877643	VS0877647	VS0877343	VS0877347
	Nero Black	lucido - <i>polished</i>	VS0877651	VS0877655	VS0877351	VS0877355
		satinato - <i>satin</i>	VS0877653	VS0877657	VS0877353	VS0877357
CL			PD01		PD01	
€/pz			197,60		208,00	

* Solo per applicazioni a comando remotato, non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208). - For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.




Placche pneumatiche
Pneumatic push plates

INOX		SMALL *		MEDIUM		
Placche pneumatiche Pneumatic push plates						
finiture finishing		 		 		
	Cromo lucido Polished chrome	lucido - polished	VS0877961	VS0877965	VS0877931	VS0877935
	Cromo satinato Satin chrome	satinato - satin	VS0877963	VS0877967	VS0877933	VS0877937
CL		PD01		PD01		
€/pz		150,80		166,40		


* Solo per applicazioni a comando remotato, non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208). - For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.

MEDIUM

Placche pneumatiche
Pneumatic push plates


finiture finishing			
	Zebrano	lucido - <i>polished</i>	VS0876301 VS0876305
		satinato - <i>satin</i>	VS0876303 VS0876307
	Rovere sbiancato <i>Blanc oak</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876331 VS0876335
		satinato - <i>satin</i>	VS0876333 VS0876337
	Wengé	lucido - <i>polished</i>	VS0876351 VS0876355
		satinato - <i>satin</i>	VS0876353 VS0876357
	Ebano Malindi <i>Malindi ebony</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876311 VS0876315
		satinato - <i>satin</i>	VS0876313 VS0876317
	Rovere grigio <i>Grey oak</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876341 VS0876345
		satinato - <i>satin</i>	VS0876343 VS0876347
	Ebano Makassar <i>Makassar ebony</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876321 VS0876325
		satinato - <i>satin</i>	VS0876323 VS0876327
CL		PD01	
€/pz		280,80	

MEDIUM

Placche pneumatiche
Pneumatic push plates


finiture finishing			
	Antracite <i>Anthracite</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876801 VS0876805
		satinato - <i>satin</i>	VS0876803 VS0876807
	Ardesia <i>Slate</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876811 VS0876815
		satinato - <i>satin</i>	VS0876813 VS0876817
	Marrone <i>Brown</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876821 VS0876825
		satinato - <i>satin</i>	VS0876823 VS0876827
	Pietra di Gerusalemme <i>Jerusalem stone</i>	lucido - <i>polished</i>	VS0876831 VS0876835
		satinato - <i>satin</i>	VS0876833 VS0876837
CL		PD01	
€/pz		280,80	


PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES

TROPEAS

FANTASY

MEDIUM

Placche pneumatiche
Pneumatic push plates


			
finiture finishing			
 Drappo bianco • White drapery	lucido - <i>polished</i>	VS0878801	VS0878805
	satinato - <i>satín</i>	VS0878803	VS0878807
 Drappo nero • Black drapery	lucido - <i>polished</i>	VS0878811	VS0878815
	satinato - <i>satín</i>	VS0878813	VS0878817
 Drappo caramel • Caramel drapery	lucido - <i>polished</i>	VS0878821	VS0878825
	satinato - <i>satín</i>	VS0878823	VS0878827
 Rose • Roses	lucido - <i>polished</i>	VS0878311	VS0878315
	satinato - <i>satín</i>	VS0878313	VS0878317
 Glitter oro • Gold glitter	lucido - <i>polished</i>	VS0878361	VS0878365
	satinato - <i>satín</i>	VS0878363	VS0878367
 Geometrico scuro • Dark geometric	lucido - <i>polished</i>	VS0878321	-
	satinato - <i>satín</i>	VS0878323	-
 Dicroico nero • Black dichroic	lucido - <i>polished</i>	VS0878331	VS0878335
	satinato - <i>satín</i>	VS0878333	VS0878337
 Fiori • Flowers	lucido - <i>polished</i>	VS0878301	VS0878305
	satinato - <i>satín</i>	VS0878303	VS0878307
 Alberi • Trees	lucido - <i>polished</i>	-	VS0878345
	satinato - <i>satín</i>	-	VS0878347
 Brezza • Breeze	lucido - <i>polished</i>	VS0878351	VS0878355
	satinato - <i>satín</i>	VS0878353	VS0878357
CL		PD01	
€/pz		322,40	

• Ad esaurimento. - Sell out.

 BLACK&WHITE

MEDIUM


Placche pneumatiche
Pneumatic push plates



		finiture finishing		
	AC bianco AC white	lucido - <i>polished</i>	VS0878860	VS0878862
		satinato - <i>satin</i>	VS0878861	VS0878863
	AC nero AC black	lucido - <i>polished</i>	VS0878864	VS0878866
		satinato - <i>satin</i>	VS0878865	VS0878867
		CL	PD01	
		€/pz	227,00	
	AL nero AL black	lucido - <i>polished</i>	VS0878868	VS0878870
		satinato - <i>satin</i>	VS0878869	VS0878871
		CL	PD01	
		€/pz	185,00	

Kit placca personalizzata
Personalized plate kit

MEDIUM




		finiture finishing		
		lucido - <i>polished</i>	VS0878851	VS0878853
		satinato - <i>satin</i>	VS0878852	VS0878854
		CL	PD01	
		€/pz	176,80	

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES

TROPEAS


FEEL



	MEDIUM			
finiture finishing				
lucido - <i>polished</i>	VS0879001	VS0879005	VS0879011	VS0879015
satinato - <i>satin</i>	VS0879003	VS0879007	VS0879013	VS0879017
CL	PD01			
€/pz	115,00			

Accessori - Accessories

Kit pulsanti tondi
per placche Design
*Round button kit
for Design push plates*



COD.	CL	Colore - <i>Colour</i>		€
VS0878872	PD01	nero - <i>black</i>	1	14,50
VS0878873	PD01	bianco - <i>white</i>	1	14,50

Kit pulsanti quadri
per placche Design
*Square button kit
for Design push plates*




COD.	CL	Colore - <i>Colour</i>		€
VS0878874	PD01	nero - <i>black</i>	1	14,50
VS0878875	PD01	bianco - <i>white</i>	1	14,50

COMANDI PNEUMATICI PNEUMATIC ACTUATORS

R2

**Pulsanti non ingombro
scarico due quantità
Space-saving actuators
with dual flush**



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802135	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	1	84,13
VS0802137	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	1	106,81


Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872206). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872206).*



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	190x110x110	0,38	0,002

R7

**Comando non ingombro
con placca in metallo
scarico due quantità
Space-saving actuators
with metal plate for dual flush**



COD.	CL	Colore - Colour	Installazione - Installation	SxLxH		€
VS0872235	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	a murare - <i>in-wall</i>	2x175x100	1	119,83
VS0872237	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	a murare - <i>in-wall</i>	2x175x100	1	146,03
VS0802235	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	per cartongesso - <i>for plasterboard</i>	2x155x85	1	102,40
VS0802237	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	per cartongesso - <i>for plasterboard</i>	2x155x85	1	128,74


Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872206). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872206).*



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	130x110x110	0,32	0,0015

R3

Placca di scarico non ingombro in ABS con pulsanti a filo
ABS space-saving plate with buttons flush with the plate




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0875001	CAP1	bianco - white	1	47,37
VS0875035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	69,72
VS0875037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	74,17

Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208).
The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	100x190x110	0,33	0,002

R4

Placca di scarico non ingombro in ABS con pulsanti sporgenti
ABS space-saving plate with protruding buttons



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0875501	CAP1	bianco - white	1	47,37
VS0875535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	69,72
VS0875537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	74,17


Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208).
The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	100x190x110	0,33	0,002

R5

Placca di scarico non ingombro in ABS con pulsanti a filo per ipovedenti

ABS space-saving plate with buttons flush with the plate for the partially sighted



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0875011	CAP1	bianco - white	1	49,54
VS0875047	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	76,36

Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208).

The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.




Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	100x190x110	0,33	0,002

R6

Placca di scarico non ingombro in ABS con pulsanti sporgenti per ipovedenti

ABS space-saving plate with protruding buttons for the partially sighted



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0875511	CAP1	bianco - white	1	49,54
VS0875547	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	76,36

Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico remoto (VS0872206) e cassa di protezione (VS0875208).


The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206) and in-wall box (VS0875208) are not included in delivery scope.



Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	100x190x110	0,33	0,002

SECURITY

comando pneumatico *Pneumatic actuator*




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802455	ACCA	inox lucido - <i>polished stainless steel</i>	1	285,00

Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872204). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872204).*

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	100x430x120	1	0,005

FOOT1

Comando pneumatico a pedale per il montaggio a pavimento *Pneumatic foot-operated floor push button*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0804801	ACCA	inox lucido - <i>polished stainless steel</i>	1	85,61


Completo di comando in acciaio inox e materiale di fissaggio. - *Supplied with stainless steel controls and installation elements.*

Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872204). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872204).*

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	230x150x100	0,45	0,003

FOOT2

Comando pneumatico a pedale per il montaggio a parete *Pneumatic foot-operated wall push button*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0804901	ACCA	inox lucido - <i>polished stainless steel</i>	1	122,96

Completo di comando in acciaio inox e materiale di fissaggio. - *Supplied with stainless steel controls and installation elements.*


Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872204). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872204).*

 Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	230x150x100	0,73	0,003

R1

Pulsante pneumatico a incasso per il montaggio a parete

In-wall pneumatic push button



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802301	ACCA	bianco - white	1	23,72
VS0802335	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	31,54
VS0802337	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	35,78
VS0802338 •	ACCA	dorato - gold finish	1	49,40

• Ad esaurimento. - *Sell out.*

Completo di comando a parete e materiale di fissaggio. - *Supplied with stainless steel controls and installation elements.*


Non comprensivo del kit tubi di collegamento pneumatico (VS0872204). - *The kit with pneumatic connection hoses is not included in delivery scope (VS0872204).*

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x110x110	0,21	0,0015

Accessori - Accessories

Cassa a murare completa di
protezione in EPS e dima di
foratura

*In-wall box with EPS
protection lining and drilling
template*



COD.	CL		€
VS0875208 *	ACCA	1	8,32

* Solo per applicazioni a comando remotato in muratura (azionamento a distanza). *For in-wall remote control applications.*

Kit tubi collegamento pneus
2 quantità, 2,5 m

*Connection pipes for
pneumatic mechanism,
dual flush, 2.5 m*



COD.	CL		€
VS0872206 *	ACCA	1	20,78

* Solo per applicazioni a comando remotato (azionamento a distanza).
For remote control applications.

Kit tubi collegamento pneus
singolo scarico, 2,5 m

*Connection pipes for
pneumatic mechanism, single
flush, 2.5 m*




COD.	CL		€
VS0872204 *	ACCA	1	12,74

* Solo per applicazioni a comando remotato (azionamento a distanza).
For remote control applications.

Kit trasformazione da
meccanico a pneumatico
Tropea S


*Tropea S mechanical to
pneumatic conversion kit*



COD.	CL		€
VS0866792	ACCA	1	32,45

Cannotto telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione Ø 40/45


**Telescopic connection pipe
with escutcheon, grommet
and socket reducer Ø 40/45**



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803511	ACCA	bianco - white	1	8,41
VS0803545	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	18,50
VS0803547	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	21,32

Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 45


**Connection pipe complete
with escutcheon
and grommet Ø 45**



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803111	ACCA	bianco - white	1	6,42
VS0803145	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	14,80
VS0803147	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	17,50

Cannotto prolungato completo di rosone e morsetto Ø 40 L 500


**Extended connection
pipe with escutcheon
and grommet Ø 40 L 500**



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803901	ACCA	bianco - white	1	12,02

*Da ordinare separatamente (VS0828201). - To be order separately (VS0828201).


Cannotto eccentrico completo di rosone Ø 130 *Eccentric connection pipe Ø 130 with escutcheon*



COD.	CL	Mod.	Ø	Colore - Colour		€
VS0802701	ACCA	B	40	bianco - white	10	8,22
VS0802735	ACCA	B	40	cromo lucido - polished chrome	10	16,48

*Da ordinare separatamente (VS0828201). - To be order separately (VS0828201).

Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 40/32 *Connection pipe complete with escutcheon and grommet Ø 40/32*




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803201	ACCA	bianco - white	1	6,42
VS0803235	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	14,04
VS0803237	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	16,85


*Da ordinare separatamente (VS0828201). - To be order separately (VS0828201).







Ricambi - Spare parts

Riduzione
Reducer



COD.	CL		€
VS0828201	ACCA	1	4,13



2015			COD.	CL		€
①		Valvola per Tropea S/Tropea3 meccanica <i>Tropea S/Tropea3 mechanical valve</i>	VS0866690	ACCA	1	27,58
②		Rubinetto galleggiante Compact <i>Compact float valve</i>	VS0866693	ACCA	1	21,37
③		Blocco centrale Tropea S <i>Tropea S central block</i>	VS0866794	ACCA	1	5,83
④		Guarnizione per valvola <i>Seal for outlet valve</i>	VS0866603	ACCA	10	1,64
⑤		Kit trasformazione da meccanico a pneumatico Tropea S <i>Tropea S mechanical to pneumatic conversion kit</i>	VS0866792	ACCA	1	32,45
⑥		Kit trasformazione da pneumatico a meccanico <i>Pneumatic to mechanical conversion kit</i>	VS0866696	ACCA	1	13,08
⑦		Kit tubo di risciacquo per Tropea S/Tropea3 <i>Flush pipe kit for Tropea S/Tropea S</i>	VS0866580	ACCA	1	13,79
⑧		O-ring per bocchettone (2 pz) <i>O-ring for connection pipe (2 pcs)</i>	VS0820163	ACCA	1	1,95
⑨		Guarnizione a due labbra per tubo <i>2-lip seal for pipe</i>	VS0820119	ACCA	1	1,20


Handwriting practice lines with icons on the right side:

- Icon 1: A circle with a vertical line through the center.
- Icon 2: A circle with a swastika-like symbol.
- Icon 3: A circle with a horizontal line through the center.
- Icon 4: A circle with a flame-like symbol.
- Icon 5: A circle with a stylized 'S' or 'Z' shape.
- Icon 6: A circle with a stylized 'U' or 'C' shape.
- Icon 7: A circle with a stylized 'E' or 'G' shape.
- Icon 8: A circle with a stylized 'A' or 'V' shape.
- Icon 9: A circle with a stylized 'A' or 'V' shape.


Handwriting practice lines with icons on the right side:

- Icon 1: A circle with a vertical line through the center.
- Icon 2: A circle with a swastika-like symbol.
- Icon 3: A circle with a horizontal line through the center.
- Icon 4: A circle with a flame-like symbol.
- Icon 5: A circle with a stylized 'S' or 'Z' shape.
- Icon 6: A circle with a stylized 'U' or 'C' shape.
- Icon 7: A circle with a stylized 'E' or 'G' shape.
- Icon 8: A circle with a stylized 'A' or 'V' shape.

LA GAMMA VALSIR THE VALSIR RANGE



SISTEMI SCARICO
WASTE SYSTEMS




SISTEMI ADDUZIONE
SUPPLY SYSTEMS



SISTEMI GAS
GAS SYSTEMS




SISTEMI RISCIAQUO
FLUSH SYSTEMS




SISTEMI BAGNO
BATHROOM SYSTEMS



SIFONI
TRAPS



SISTEMI RADIANTI
RADIANT SYSTEMS



SISTEMI DRENAGGIO
DRAINAGE SYSTEMS



ACADEMY



VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it



MADE IN ITALY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

